

Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Alkali-Batteriefach , incl. 2 Batterien	0
Alkali-Batteriefach mit Vibrator, incl. 2 Batterien	1
NiMH-II - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe	2
NiMH-II - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe und Vibrator	3
NiMH-II - Akku	4
NiMH-II - Akku mit Vibrator	5
Smart Charger Cap (Laden, Kalibrieren, Datenübertragung an PC)	1450215
EU-Steckerladegerät für NiMH-II - Akku	1450216
US-Steckerladegerät für NiMH-II - Akku	1450217
KFZ-Anschlusskabel für 12/24V Bordnetz (Dauerplus)	1450227
Ladeschale DIC1B für Geräte ohne Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450220
Ladeschale DIC2B für Geräte mit Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450224
Ladeset 1: Smart Charger Cap und EU-Steckerladegerät	1450240
Ladeset 2: Smart Charger Cap und US-Steckerladegerät	1450241
Ladeset 3: Smart Charger Cap und KFZ-Anschlusskabel	1450242
Ladeset 4: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450246
Ladeset 5: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450247
Ladeset 6: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450248
Ladeset 7: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450263
Ladeset 8: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450264
Ladeset 9: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450265



Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Datenloggerset 1: Datenlogger und Software	1450233
Datenloggerset 2: Datenlogger, Software und USB-Interfacekabel	1450234
Datenloggerset 3: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Smat Charger Cap	1450235
Datenloggerset 4: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC1B	1450237
Datenloggerset 5: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC2B	1450239
Software-Update für das Gaswarngerät Microtector II G450	1450230
USB-Interfacekabel für PC	1450232
Smart Cap (Kalibrierung)	1450225
Edelstahl-Gürtelclip mit Adapter, alternativ zum Crocodileclip	1450222
Geräte-Schutztasche ohne Displayabdeckung und ohne Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450228
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und mit Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450266
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und Tragegurt, für Microtector II G450/G460 mit Pumpe	1450269
Transport und Aufbewahrungskoffer (Kunststoff)	1450229
Gasansaugpumpe mit Batteriefach inkl. 2 Stck. Batterien	1450252
Gasansaugpumpe mit Akku	1450253



Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Teststation TS400 Set 1 für G450/G460 ohne Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450421
Teststation TS400 Set 2 für G450/G460 mit Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450422
Teststation TS400 Set 3 für G450/G460 ohne Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450423
Teststation TS400 Set 4 für G450/G460 mit Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450424
Teststation TX400 Set 1 für G450 / G460 ohne Pumpe ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450441
Teststation TX400 Set 2 für G450 / G460 mit Pumpe ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450442
Teststation TX400 Set 3 für G450 / G460 ohne Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450443
Teststation TX400 Set 4 für G450 / G460 mit Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450444
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450401
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450402
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450411
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450412

